

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

Obec **Ostrožská Nová Ves**
Zastoupená starostou **Stanislavem Turečkem**
Dědina 161
Ostrožská Nová Ves

IČ 00291200

Číslo jednací:

MUUH-OD/84532/2011/15163/2011/Zap

Vyřizuje/linka:

Ing. Zapletalová/551

Uherské Hradiště

14.12.2011

S t a v e b n í p o v o l e n í

Výroková část:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon) obdržel dne **27.10.2011 žádost stavebníka – Obce Ostrožská Nová Ves v zastoupení starostou Stanislavem Turečkem, se sídlem Dědina 161, Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200** na vydání stavebního povolení pro stavbu:

„ Místní komunikace – Na Rolách 1 v obci Ostrožská Nová Ves „„

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání

I.

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u

„ Místní komunikace – Na Rolách 1 v obci Ostrožská Nová Ves „„

Stavba bude provedena v k.ú. Ostrožská Nová Ves na pozemcích parc. č.:
5374, 5370, 5365, 5360, 5354, 5349, 5347, 5344, 5342, 174/4, 174/16, 174/15, 174/1,

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (dále jen správní řád):

Obec Ostrožská Nová Ves v zastoupení starostou Stanislavem Turečkem, se sídlem Dědina 161, Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200

Stavba obsahuje:

Projekt MK - Na rolách 1 řeší rekonstrukci panelové cesty, která slouží pro příjezd k nové zástavbě RD a umožňuje propojení ulic Za kostelem a Na rolách.

Projekt celého úseku komunikace je rozdělen na dvě stavby s ohledem na nedořešené majetkoprávní vztahy k části pozemků v úseku nazvaným Na rolách 2.

Komunikace je navržena pro lehký provoz, funkční třídy C3 - obslužná komunikace zpřístupňující objekty s návazností na místní komunikaci Za kostelem na straně jedné a Na rolách na straně druhé.

V prostoru uliční čáry je stávající kanalizace, plynovod, nadzemní vedení i kabelové vedení NN, vodovod a telefonní kabel.

Poloha a situační řešení je dáno novou velikostí parcel určených pro komunikaci, které umožňuje realizovat šířku vozovky 5,00m mezi obrubami.

Směrové řešení - je shodné s původní trasou panelové cesty s tím, že respektuje hranice parcel.

Výškové řešení - niveleta nové trasy je prakticky shodná se stávající niveletou vozovky. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí 2,87 - 7,68%.

Příčný sklon je jednostranný 2% . Změna příčného sklonu provede otáčením kolem osy komunikace.

Konstrukce komunikace

• Asfaltový beton ABSII-ACOI I	50mmČSN 73 6121
• Spojovací postřik z kat.emulze 0,25kg/m ² - zbytkového asfaltu	
• Obalované kamenivo OKI-ACP22+	50mmČSN73 6121
• Štěrka vyplněný cement.maltou	170mmČSN 73 6127
• Štěrkožlut	200mmČSN 73 6126
Celkem	470mm

Vozovka bude lemována betonovými obrubníky ABO 2-15 100x 25x15cm, uloženými do bet.lože s boční operou. Spáry se vyspárují CM maltou.

Podél obruby se uloží jednořádek ze zámkové dlažby 20x10x8cm uložený do betonového lože

V místě vjezdů se osadí nájezdové obrubníky o výšce převýšení +20mm nad jednořádkem.

Sjezdy

V návaznosti na stávající úpravu sjezdů k nemovitostem se provede napojení ze stejné konstrukce jako jsou stávající sjezdy v rozsahu jejich narušení - v PD je počítáno s délkou 1,00m.

Odvodnění

Je zajištěno podélným sklonem a příčným sklonem k novým uličním vpustím vedle obruby, které se napojí přípojkou DN200 na stávající kanalizaci.

Přípojka je navržena z trub PVC- SN8. U každé vpusti se osadí sifon.

Uložení potrubí provést do pískového lože tl.10cm s provedením pískového obsypu v tl. 30cm nad vrchol potrubí.

Zásyp rýhy provést netříděným štěrko-pískem - písčítým štěrskem.

Před uvedením do provozu provést zkoušku vodotěsnosti přípojek ve smyslu ČSN 75 6909, a to před záhozem potrubí.

Poklopy stávajících šachet a „hrnce šoupat“ se upraví do navrhované nivelety.

Zemní a bourací práce

Zemní práce budou prováděny vhor.tř. těžitelnosti 3. V blízkosti podzemních inž. sítí provádět výkop ručně za stálého dozoru. Při výkopu rýhy se použije pažení.

Pro předpokládanou únosnost vozovky je nezbytně nutné dodržet požadovanou únosnost pláně

vyjádřenou modulem přetvárnosti 45 Mpa.

V místech zásyvu rýh musí být dosaženo relativní hutnosti $I_D = 0,8 - 0,9$ u zemin nesoudržných, resp. PS 102% u zemin soudržných.

Přebytečný materiál se odveze na skládku dle dispozic investora do vzdálenosti 5 km.

Úprava terénu (dotčeného území) se provede v rozsahu dle situace C-101 rozproštěním humózní hlíny o tl. 15 cm a osetím travním semenem.

Stávající konstrukce MK ze sil. panelů bude vybourána. Vybouraný materiál a suť se odveze na skládku k tomuto účelu zřízenou dle dispozic investora kdrtiče betonu a k možnému zpětnému použití.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Josefem Šicem, autorizovaným projektantem v oboru dopravních staveb č. ČKAIT 1800504, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů.
2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Před započítím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
 - prohlídka po zhutnění zemní pláně
 - kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
 - závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Dále je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě do kolaudaci stavby.
8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se stavby.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a případně účastníků řízení:
- Telefonica O2 a.s. Zlín ze dne 5.10.2011 pod čj. 151735/2011
 - Jihomoravská plynárenská a.s., Brno ze dne 25.10.2011 pod čj. 50005405156
 - E-ON ČR a.s., Otrokovice ze dne 12.10.2011 pod čj. J21095-Z0511131947
 - Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uh. Hradiště ze dne 21.10.2011 pod čj. 511/6310/2011
 - Krajská hyg. stanice Zl. kraje, Uh. Hradiště ze dne 13.10.2011 pod čj. S-KHSZL/20092/2011/2.5/HOK/UH/DUL-02
 - Krajské ředitelství Policie Jm kraje, ÚOVS Uh. Hradiště ze dne 15.11.2011 pod čj. KRPZ-58026/ČJ-2011-151106-BAN
 - Hasičský záchranný sbor, Uh. Hradiště ze dne 4.10.2011 pod čj. HSZL-5362-2/UH-2011
 - MěÚ Uh. Hradiště, OD ze dne 4.7.2011 pod čj. MUUH-OD/53869/2011/10363/Zap
 - MěÚ Uh. Hradiště, OŽP ze dne 5.10.2011 pod čj. MUUH-OŽP/78521/2011/33/2011/ZS
10. Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráćeni.
11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.
12. Stavba bude dokončena nejpozději v termínu do 3 let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení §122 stavebního zákona.
14. Odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nepodalí účastníci řízení žádnou námitku nebo nesouhlas s vydáním stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad obdržel dne 27.10.2011 žádost stavebníka – Obce Ostrožská Nová Ves v zastoupení starostou Stanislavem Turečkem, se sídlem Dědina 161, Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200 na vydání stavebního povolení pro stavbu: „, Místní komunikace – Na Rolách 1 v obci Ostrožská Nová Ves ,,“

Speciální stavební úřad pro stavby na pozemních komunikacích prostudoval předloženou žádost a oznámil zahájení stavebního řízení všem dotčeným orgánům státní správy a veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a stanovil termín k uplatnění námitek.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek nebyla doručena žádná námitka nebo stanovisko.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala

dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal MěÚ Uh. Ostroh, stavební úřad dne 10.10.2011 pod čj. SÚ-MIK-/2011.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto přizval do řízení.

Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námitka, připomínka nebo stanovisko.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel žádnou námitku nebo stanovisko

Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným pozemkům.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřijatelné.

Otisk úředního razítka

Ing. Dana Zapletalová
vedoucí oddělení

Příloha pro investora:

- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení

Správní poplatek - v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, v platném znění – byl vyměřen ve výši 1.000,-Kč

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne.....*15. 12. 2011*.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na § 144 odst. 1 zák. č. 500/2004 správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště.

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:
Obec Ostrožská Nová Ves v zastoupení starostou Stanislavem Turečkem, se sídlem Dědina 161, Ostrožská Nová Ves

Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

MěÚ Uh. Hradiště - odbor ŽP

MěÚ Uh. Ostroh - stavební odbor

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní prac. Františkánská 144, Uh. Hradiště

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚP Boženy Němcové 834, Uh. Hradiště

Krajské ředitelství policie Zl kraje, ÚOVS Uh. Hradiště, DI, Velehradská třída 1217, Uh. Hradiště

Na vědomí:

NIPI, Uh. Hradiště

Dotčené obce:

Obec Ostr. Nová Ves

Digitálně podepsal Ing. Dana
Zapletalová
Datum: 14.12.2011 14:31:27 +01:00